

# Divisori Alloro in PETG

PNL.PVA.PTG

Divisori e Fonoassorbenti



I pannelli **divisori** si configurano come un sistema modulare di schermi flessibili in policarbonato, con finitura trasparente o stampati.

È possibile richiedere la **stampa** di una tinta unica, ad esempio il grigio chiaro, per rendere una finitura simile al satinato, oppure una stampa a piacimento.

I pannelli trasparenti **lasciano passare la luce e l'aria**, e sono quindi adatti anche ad ambienti dove è necessario sfruttare al massimo l'illuminazione naturale o artificiale.


Il **sistema modulare** consente la realizzazione di serie di pannelli secondo necessità.

# Caratteristiche

- Disponibili con finitura **trasparente** o **stampata**
- Pannelli in PETG di spessore 1mm, **completamente riciclabili**
- Facili da **pulire e igienizzare**
- Funzione parafiato e anti-droplets
- Adatti agli ambienti di lavoro di gruppo, permettono di **lavorare a distanza ravvicinata in sicurezza**
- Possono essere curvati per adattarsi allo spazio
- **Leggeri e facilmente spostabili**



La superficie può essere utilizzata per appunti e disegni, utilizzando comuni pennarelli per lavagna.



# Montaggio


- Il posizionamento a terra **non richiede fori** di fissaggio
- Le staffe di supporto necessitano di montaggio
- Il **passaggio dell'aria è garantito** dallo spazio tra pavimento e pannello

## Tipologie supporti

È possibile realizzare composizioni di pannelli combinando un componente base con uno o più componenti séguito.

I componenti base (codici .BS) sono composti da due supporti, che li rendono autoportanti.


I componenti sèguito, contrassegnati dai codici .SE, hanno un solo montante, necessitano pertanto di un .BS a cui agganciarsi.



## Tipologie finitura

- **Trasparente:** Codice .TR, polietilene di spessore 1mm, trasparente e lucido, consente di separare fisicamente i gruppi di lavoro.
- **Stampata:** Codice .ST, polietilene di spessore 1mm, adatto ad essere stampato (ad esempio opalino o con disegno a scelta), consente di separare anche visivamente i gruppi di lavoro.

Codice prodotto:



Per separare gruppi seduti: h 133cm

Altezza	Larghezza pannello (cm)	Ingombro con base (cm)	Tipo Componente	Finitura	Codice
133 cm	100	130	Base	Trasparente	PNL.PVA.PTG.130133.BS.TR
	100	130	Base	Stampata	PNL.PVA.PTG.130133.BS.ST
	100	+115	Séguito	Trasparente	PNL.PVA.PTG.115133.SE.TR
	100	+115	Séguito	Stampata	PNL.PVA.PTG.115133.SE.ST
	150	180	Base	Trasparente	PNL.PVA.PTG.180133.BS.TR
	150	180	Base	Stampata	PNL.PVA.PTG.180133.BS.ST
	150	+165	Séguito	Trasparente	PNL.PVA.PTG.165133.SE.TR
	150	+165	Séguito	Stampata	PNL.PVA.PTG.165133.SE.ST

Per separare gruppi in piedi: h 180cm

Altezza	Larghezza pannello (cm)	Ingombro con base (cm)	Tipo Componente	Finitura	Codice
180 cm	100	130	Base	Trasparente	PNL.PVA.PTG.130180.BS.TR
	100	130	Base	Stampata	PNL.PVA.PTG.130180.BS.ST
	100	+115	Séguito	Trasparente	PNL.PVA.PTG.115180.SE.TR
	100	+115	Séguito	Stampata	PNL.PVA.PTG.115180.SE.ST